クラフト粘着テープ No.313

特 長

●軽い巻き戻しで作業性に優れています。
●6種類の規格サイズを揃えており、用途にあわせてお選びいただけます。

用 途

●段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
313	クラフトテープ	クラフト紙	ゴム系	0.14	2.84	60.1	10

入数(個)

品番	長さ	個装	幅		
			38mm	45mm	50mm
			外装	外装	外装
313	50m	1	60	50	50
	500m	—	6	5	5

色

黄土

グリーンマーク 巻心

中梱包 | 長 尺 | 無溶剤 | 手切れ性

クラフト粘着テープ No.3121

特 長

●軽い巻き戻しで作業性に優れています。
●9種類の規格サイズを揃えており、用途にあわせてお選びいただけます。

用 途

●段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
3121	クラフトテープ	クラフト紙	ゴム系	0.13	2.93	51.7	8

入数(個)

品番	長さ	個装	幅					
			25mm	38mm	45mm	50mm	60mm	75mm
			外装	外装	外装	外装	外装	外装
3121	50m	1	100	60	50	50	40	30
	500m	—	—	6	5	5	—	—

色

黄土

グリーンマーク 巻心

中梱包 | 長 尺 | 無溶剤 | 手切れ性

ハイクラフトテープ No.321/No.321W/No.321WC



特 長

●テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
●5色の規格色があります。

用 途

●段ボールなどの封かん。
●色による識別包装など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
321	ハイクラフトテープ	クラフト紙	ゴム系	0.13	3.46	56.3	8
321W							
321WC							

入数(個)

品番	長さ	個装	幅			
			38mm	50mm	60mm	75mm
			外装	外装	外装	外装
321	50m	1	60	50	40	30
	500m	—	6	5	—	—
321W	50m	1	60	50	—	—
321WC	50m	1	—	50	—	—

色(色番号)

●No.321:黄土
●No.321W:白
●No.321WC:赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)

グリーンマーク 巻心

中梱包 | 長尺(320のみ) | カラー | 無溶剤 | 重ねて貼れる | 字が書ける | 手切れ性 | ノンスリップ

ニュークラフトテープ No.305W/No.305C/No.305PS

特 長

●純白のクラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラーテープ(11色)、規格印刷テープを揃えています。

用 途

●段ボールなどの封かん。
●色による識別包装など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
305W	ニュークラフトテープ	クラフト紙	ゴム系	0.15	3.42	60.0	9
305C							
305PS							

入数(個)

品番	長さ	個装	幅	
			38mm	50mm
			外装	外装
305W	50m	1	60	50
	500m	—	6	5
305C(全色)	50m	1	60	50
305C 赤・黄・緑・青のみ	500m	—	6	5
305PS	50m	1	—	50

色(色番号)

●No.305W:白
●No.305C:赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・黒(6)・紫(21)・ピンク(11)・茶(18)・オレンジ(13)・ライトグリーン(14)・ライトブルー(20)
●No.305PS:赤地に白文字(取扱注意、われもの注意)

グリーンマーク 巻心

中梱包 | カラー | 無溶剤 | 手切れ性

クラフトテープ(注文印刷) No.313P/No.305P/No.321P

特 長

●クラフトテープの注文印刷品です。

用 途

●段ボールなどの封かん。
●社名、店名、商品名などの表示や告知に。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
313P	クラフトテープ	クラフト紙	ゴム系	0.14	2.45	61.6	8
305P	ニュークラフトテープ				3.74	57.7	8
321P	ハイクラフトテープ			0.13	3.46	56.3	8

入数(個)

品番	長さ	個装	幅		
			38mm	45mm	50mm
			外装	外装	外装
313P	50m	1	60	50	50
	500m	—	6	5	5
305P	50m	1	60	50	50
	500m	—	6	5	5
321P	50m	1	60	50	50
	500m	—	6	5	5

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り)[±10%の増減あり]

幅 / 長さ	38mm	50mm
50m	1,800	1,400
500m	180	140

グリーンマーク 巻心

中梱包 | 注文印刷対応 | 長 尺 | 無溶剤 | 手切れ性

＊注文印刷の詳細は57ページをご覧ください。

ラミオフTM再生紙クラフトテープ No.3105

特 長

●エコマーク基準対応商品です。
●テープ表面に樹脂ラミネート加工をしていません。
●テープは古紙パルプ配合率40%の再生紙を使用しています。
●巻心に再生紙を使用しています。

用 途

●段ボールなどの封かん。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
3105	ラミオフTM再生紙クラフトテープ	再生クラフト紙(ラミネートなし)	ゴム系	0.14	3.71	61.3	8

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
3105	50mm	50m	1	50

色

黄土

GPN掲載 | グリーン購入法 | グリーンマーク 巻心

中梱包 | 環境対応 | 無溶剤 | 手切れ性

リサイクル可能クラフトテープ
No.3185

特長
●テープをはがさずに段ボールを再生処理できます。
●テープ表面は樹脂ラミネート加工をしていません。
●粘着剤は弱アルカリ水溶液で分散します。
●巻心に再生紙を使用しています。

用途
●段ボールなどの封かん。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
3185	リサイクル可能クラフトテープ	クラフト紙 (ラミネートなし)	アクリル系	0.14	5.28	65.0	8

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
3185	50mm	50m	1	50

色
黄土(リサイクル可能標記印刷)

中梱包　環境対応　無溶剤　手切れ性

布粘着テープ〈LS〉
No.102N/No.102N(着色)

特長
●強粘着で抜群の保持力です。
●巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
●手切れ性に優れています。
●黄土色の他に12色のカラーバリエーションがあります。

用途
●重量段ボールなどの封かん。
●色による識別包装など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
102N	布粘着テープ〈LS〉	ポリラミスフ	ゴム系	0.30	4.10	70.9	7

入数(個)

品番	長さ	個装	幅					
			25mm	38mm	50mm	60mm	75mm	100mm
			外装	外装	外装	外装	外装	外装
102N	25m	1	60	36	30	24	18	12
102N着色	25m	1	−	−	30	−	−	−

色(色番号)
●No.102N:黄土
●No.102N(着色):赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)・
銀(10)・オリーブドラブ(8)・ピンク(11)・
橙(13)・ライトグリーン(14)・ライトブルー(20)

重梱包　カラー　無溶剤　重ねて貼れる　字が書ける　手切れ性

布粘着テープ〈LS〉
No.121 /No.121（着色）

特 長
●コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
●強粘着で抜群の保持力です。
●巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
●手切れ性に優れています。
●黄土色の他に6色のカラーバリエーションがあります。

用 途
●段ボールなどの封かん。
●色による識別包装など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
121	布粘着テープ〈LS〉	ポリラミ (スフ+PET)	ゴム系	0.20	4.41	53.3	7

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
121	50mm	25m	1	30
121着色				

色(色番号)
●No.121：黄土
●No.121（着色）：赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)

グリーンマーク 巻心

中梱包 | カラー | 無溶剤 | 重ねて貼れる | 字が書ける | 手切れ性

布粘着テープ〈LS〉
No.123

特 長
●強粘着で抜群の保持力です。
●巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
●手切れ性に優れています。
●幅サイズのバリエーションがあります。

用 途
●重量段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
123	布粘着テープ〈LS〉	ポリラミスフ	ゴム系	0.24	4.00	52.9	5

入数(個)

品番	長さ	個装	幅					
			25mm	38mm	50mm	60mm	75mm	100mm
			外装	外装	外装	外装	外装	外装
123	25m	1	100	60	50	40	30	20
123LW-50			—	—	30	—	—	—

※123LW-50はNo.123の外装入数が50mm幅30個入り製品です。

色
黄土

グリーンマーク 巻心

重梱包 | サイズ対応 | 無溶剤 | 重ねて貼れる | 字が書ける | 手切れ性

ニュークロステープ No.145N

特 長

●PETをベースにした強粘着のテープです。
●巻き戻しが軽く、手切れ性も良好です。
●長さ50m巻の布テープです。

用 途

●段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
145N	ニュークロステープ	PET	ゴム系	0.17	4.95	65.6	12

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
145N	50mm	50m	1	30

色

黄土

グリーンマーク 巻心

中梱包　無溶剤　重ねて貼れる　字が書ける　手切れ性

再生PET布粘着テープ No.151

特 長

●PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使用しました。
●PETボトルリサイクル推進協議会のリサイクル推奨マーク認定商品です。
●手切れ性に優れています。

用 途

●段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
151	再生PET布粘着テープ	スフ+再生PET	ゴム系	0.21	4.65	46.1	7

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
151	50mm	25m	1	30

色

黄土

グリーンマーク 巻心　GPN掲載　グリーン購入法　PETボトル再利用品

中梱包　環境対応　無溶剤　重ねて貼れる　字が書ける　手切れ性

フィルムクロステープ No.185(軽包装用)

特 長

●手で簡単にまっすぐ切れるので、きれいに包装できます。
●テープの巻き戻しが軽く、包装作業が効率的に進みます。
●基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。

用 途

●プラスチック段ボール等の包装用。
●宅配便や小包みの荷作り包装用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
185	フィルムクロステープ (軽包装用)	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.16	4.20	40.0	14

入数(個)

品番	長さ	個装	幅	
			50mm	75mm
			外装	外装
185	25m	1	30	24

色

透明

軽梱包 | 重ねて貼れる | 字が書ける | 手切れ性 | 仮止め

フィラメントテープ No.902

特 長

●タテ方向にガラス繊維を使用した高強度の粘着テープです。

用 途

●重量物の包装、結束、固定用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
902	フィラメントテープ	ポリエステル + ガラス繊維	ゴム系	0.18	6.71	400.0	5

入数(個)

品番	幅	長さ	外装
902	25mm	50m	72
	50mm		36

色

乳白色

重梱包 | 結束用 | 耐 水

カートンテープ No.660



特 長

●ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。
●耐水・耐久性に優れています。

用 途

●重量段ボールの封かん用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
660	カートンテープ	ポリプロピレン	ゴム系	0.085	2.17	74.5	173

入数(個)

品番	色	長さ	25mm	38mm	50mm	60mm	75mm	100mm
			外装	外装	外装	外装	外装	外装
660	赤・黄・緑・青・白・黒	50m	—	60	50	—	—	—
	黄土	50m	100	60	50	40	30	30
		500m	—	—	6	—	—	—
	透明	500m	—	—	6	—	—	—

色(色番号)

●50m　:赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)・黄土(7)
●500m:透明・黄土(7)

重梱包　サイズ対応　長 尺　カラー　重ねて貼れる　耐 水

カートンテープ No.640-P/No.660-P(注文印刷)

特 長

●カートンテープの注文印刷品です。

用 途

●重量段ボールの封かん。
●社名・店名・商品名などの表示や告知に。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
640-P	カートンテープ (注文印刷)	ポリプロピレン	ゴム系	0.065	2.00	50.0	160
660-P				0.086	2.07	73.1	171

入数(個)

品番	幅 / 長さ	38mm	50mm
		外装	外装
640-P / 660-P	50m	60	50

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り)[±10%の増減あり]

幅 / 長さ	38mm	50mm
50m	600	460

重梱包　注文印刷対応　サイズ対応　重ねて貼れる　耐 水

＊注文印刷の詳細は57ページをご覧ください。

カートンテープ
No.640-PF/No.660-PF/No.6250-PF

特 長
●タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
●天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
●耐水・耐久性に優れています。
●No.640-PF：透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。

用 途
●段ボールの封かん。
●農産物や水産物の段ボール封かんなど。

色(色番号)
●No.640-PF：透 明・黄 土(7)・赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)
●No.660-PF、No.6250-PF：透明

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
640-PF	カートンテープ	ポリプロピレン	ゴム系	0.065	2.67	51.9	149
660-PF				0.086	3.04	74.8	148
6250-PF				0.048	2.54	33.7	145

重梱包　長 尺　カラー　重ねて貼れる　耐 水

入数(個)

品番	色	長さ	個装	幅					
				25mm	38mm	48mm	50mm	60mm	75mm
				外装	外装	外装	外装	外装	外装
640-PF	透明・黄土	50m	1	—	60	—	50	40	30
		100m	1	—	60	—	50	40	—
		1,000m	—	—	6	—	5	4	—
	透明	1,500m	—	—	—	—	5	—	—
	赤黄緑青白黒	50m	1	—	—	—	50	—	—
660-PF	透明	50m	1	100	60	—	50	—	30
6250-PF	透明	100m	1	—	—	50	—	—	—
		1,000m	—	—	—	5	—	—	—

ハンドカッター
HC-50/HC-75/HCP-50

特 長
●軽くて錆びないABS樹脂製の携帯型テープカッターです。
●シャープな切れ味、カートンテープやクラフトテープとペアで包装作業の能率がアップします。
●外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。
●HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
●カッター刃(金属)。



色
HC-50、HC-75：クリーム&オレンジ
HCP-50：オレンジ

仕 様

品番	品名	材質	色	使用テープ幅	使用テープ	個装	外装	替刃	プーリー
HC-50	ハンドカッター	金属+樹脂	クリーム&オレンジ	38～50mm	クラフトテープ カートンテープ	1	30	HC-50C	HC-50P
HC-75				60～75mm				HC-75C	HC-75P
HCP-50		ABS樹脂	オレンジ	38～50mm				HCP-50K	—