

セロテープ® No.405 (産業用)



特長

- セロテープ®は家庭用から産業用まで幅広く使われ、お客様に長年ご愛顧いただいております。当社セロハン粘着テープの登録商標です。
- 軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

用途

- 軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
405	セロテープ®	セロハン	ゴム系	0.050	3.93	41.6	23

入数(個)

■軽包装用サイズ

幅 長さ	12mm		15mm		18mm		24mm	
	個装	外装	個装	外装	個装	外装	個装	外装
35m	10	300	10	200	10	200	5	150
50m	10	300	10	200	10	200	5	150
70m	10	200	10	200	10	150	5	100

■一般包装用広巾サイズ

幅 長さ	30mm		36mm		40mm		50mm	
	個装	外装	個装	外装	個装	外装	個装	外装
50m	5	100	5	100	3	90	3	60

色

透明



製品情報はこちら▼



軽梱包

サイズ対応

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

セロテープ® クリーンルーム用 CRCT-18



特長

- プラスチック製の巻心を採用し、空気中への紙粉の飛散をなくしました。
- 静電気の発生量が極めて少ないので、ゴミを吸い寄せません。

用途

- クリーンルームでの軽包装全般、メモなどの仮止め、貼り付けなど。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
CRCT-18	セロテープ® クリーンルーム用	セロハン	ゴム系	0.050	3.93	41.6	23

入数(個)

幅 長さ	18mm	
	個装	外装
35m	1	20

※1個装=10巻入

色

透明



軽梱包

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

セロテープ® No.430 (着色)



特長

- セロテープ®の着色品です。
- セロテープ®ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性はそのままに6色の規格色があります。

用途

- 軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。
- 色による識別など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
430	セロテープ® (着色)	セロハン	ゴム系	0.051	3.62	41.4	23

入数(個)

長さ	幅	12mm		15mm		18mm		24mm	
		個装	外装	個装	外装	個装	外装	個装	外装
35m		10	200	10	100	10	100	5	100

色(色番号)

赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)



軽梱包

サイズ対応

カラー

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

セロテープ® No.450 (注文印刷)



特長

- セロテープ®の注文印刷品です。
- セロテープ®ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性はそのままにお客様のオリジナル印刷(商品名、ロゴなど)ができます。

用途

- 軽包装全般、紙箱の包装や固定用。
- 社名・店名・商品名などのPRや、お買い上げ済み用シール。
- 部品名、サイズ名などの識別用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
450	セロテープ® (注文印刷)	セロハン	ゴム系	0.052	3.00	38.0	27

入数(個)

長さ	幅	12mm		15mm		18mm		24mm	
		個装	外装	個装	外装	個装	外装	個装	外装
35m		10	200	10	100	10	100	10	100
50m									
70m		1		1		1		1	

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り) [±10%の増減あり]

長さ	幅	12mm	15mm	18mm	24mm
35m		700	560	460	350
50m		500	400	330	250
70m		350	280	230	175



軽梱包

注文印刷対応

サイズ対応

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

手切れ性

* 注文印刷の詳細は57ページをご覧ください。

セロテープ® No.450 (規格印刷)



特長

- セロテープ®の規格印刷品。
- セロテープ®ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性はそのままに小さくてもよく目立つように印刷されています。
- 5種類のデザインがあります。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
450	セロテープ® (規格印刷)	セロハン	ゴム系	0.052	3.00	38.0	27

用途

- 軽包装全般、店頭での包装用。
- お買い上げ済み用シールなど。


入数(個)

幅	15mm	
	内装	外装
長さ	10	100
35m		

■規格印刷品デザイン(縮小版)




PS-2 花束 (黄)




PS-4 花ピラ (赤)



PS-5 花と贈物 (赤文字)



PS-7 ねこ



PS-8 ハート

ストアテープ

一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロハン粘着テープです。お店や商品のイメージにあわせて5種類のデザインからお選びいただけます。



■規格印刷品デザイン(縮小版)



ST-A 三色旗



ST-C ネコ



ST-D ソウ

入数(個)

幅	15mm	
	内装	外装
長さ	10	100
25m		



ST-F ニワトリ



ST-G 簡易包装



軽梱包


環境対応

重ねて貼れる

手切れ性

テープカッター タブメーカー™

TC-TB65



TC-TB64

特長

- 「テープの折り返しタブ」をテープカッターで自動作成出来ます。
※「タブ」とはテープの先を折り返して、はがしやすくて粘着しない部分を「タブ」とよんでいます。
- 大巻タイプのテープはもちろん小巻タイプにも使えます。
- 2台を連結してご使用になれます。※付属の連結金具とネジ2本を用いて固定連結することができます。
- セロテープ® (テープ幅15mm、18mm) でのご使用が最適です。
外径110mm (セロテープ® No.405 70m巻相当) までのテープが使用できます。
※その他のテープを使用しますと、タブがうまく作れなかったり、テープが切れない場合があります。

用途 レジのシール貼りや包装、仮止めなど。

仕様・入数(個)

品番	品名	巻心	重量	個装	内装	外装
TC-TB64	テープカッター	1インチ/3インチ兼用	1.25kg	1	5	10
TC-TB65	タブメーカー™					

色

TC-TB64: ダークブラウン
TC-TB65: アイボリー

消耗品

替刃	プーリー
TC-TBC	TC-TBP



* その他のテープカッターは42ページをご覧ください。

セロテープ® イージーオープン

フードパック用 FR(赤)/FG(緑)/FW(白)



特長

- セロテープ®の両サイドに粘着剤がついていないので、つまみやすく、はがしやすくなっています。
- セロテープ®なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。



用途

- フードパック全般のふた止め固定用。
- ケーキのフィルム止めやお菓子、サンドイッチのバック固定用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
CTEZ-FR	フードパック用 FR(赤)	セロハン	ゴム系	0.056	3.98	41.5	26
CTEZ-FG	フードパック用 FG(緑)						
CTEZ-FW	フードパック用 FW(白)						

(注)粘着力は粘着剤が塗布されている部分の粘着力です。

入数(個)

品番	品名	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
CTEZ-FR	フードパック用 FR(赤)	18mm×50m	1	10	100
CTEZ-FG	フードパック用 FG(緑)				
CTEZ-FW	フードパック用 FW(白)				

色

- CTEZ-FR:赤
- CTEZ-FG:緑
- CTEZ-FW:白



軽梱包	注文印刷対応	カラー	環境対応	370号試験実施済
重ねて貼れる	開けやすい	手切れ性		

* 注文印刷の詳細は57ページをご覧ください。

セロテープ® イージーオープン

ケーキ用(CK)/懐石用(KS)/鮮魚用(SG)/カットフルーツ用(CF)



特長

- 用途に応じて4種類のバリエーションがあります。
- セロテープ®の両サイドに粘着剤がついていないので、つまみやすく、はがしやすくなっています。
- セロテープ®なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。

用途

- フードパック全般のふた止め固定用。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
CTEZ-CK	ケーキ用	セロハン	ゴム系	0.056	3.98	41.5	26
CTEZ-KS	懐石用						
CTEZ-SG	鮮魚用						
CTEZ-CF	カットフルーツ用						

(注)粘着力は粘着剤が塗布されている部分の粘着力です。

入数(個)

品番	色	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
CTEZ-CK	ケーキ用	18mm×50m	1	10	100
CTEZ-KS	懐石用				
CTEZ-SG	鮮魚用				
CTEZ-CF	カットフルーツ用				

規格印刷品デザイン(縮小版)

ケーキ用 CTEZ-CK



鮮魚用 CTEZ-SG



懐石用 CTEZ-KS



カットフルーツ用 CTEZ-CF



*テープは透明地、「Fresh Fruit」は白文字です。



軽梱包	カラー	環境対応	370号試験実施済	重ねて貼れる
開けやすい	手切れ性			

セロテープ® イージーオープン

レンジ用 RA



特長

- セロテープ®の両サイドに粘着剤がついていないので、つまみやすく、はがしやすくなっています。
- セロテープ®なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。

白地にクッキリと読みやすい
注意書きが印刷済み。



用途

- 液体調味料の仮止め、固定用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
CTEZ-RA	レンジ用 RA	セロハン	ゴム系	0.054	3.75	40.9	27

(注)粘着力は粘着剤が塗布されている部分の粘着力です。

入数(個)

品番	品名	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
CTEZ-RA	レンジ用 RA	18mm×50m	1	10	100

色

- CTEZ-RA:白地に赤文字



軽梱包

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

開けやすい

手切れ性

フードバックテープ™ FPR-15/FPW-15/FPG-15



特長

- お弁当やお惣菜などの容器と蓋などをしっかり固定できます。
- セロハン基材、ゴム系粘着剤など、主に天然素材を使用していますので、安心してご使用いただけます。また手で切ることができ、通常のテープカッターでご使用いただけます。

用途

- お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用
- 調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
FPR-15	フードバックテープ 赤	セロハン	ゴム系	0.051	3.99	43.1	22
FPW-15	フードバックテープ 白						
FPG-15	フードバックテープ 緑						

入数(個)

品番	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
FPR-15 FPW-15 FPG-15	15mm×50m	10	—	200

色

- FPR-15:赤(テープは透明地)
- FPW-15:白(テープは透明地)
- FPG-15:緑(テープは透明地)

デザイン(縮小版)



軽梱包

カラー

環境対応

370号試験実施済

重ねて貼れる

開けやすい

手切れ性

かりとめ™ No.207



特長

- 手切れ性があり、のり残りの少ない仮止め用テープです。
- 字が書け(油性インキをご使用ください)、重ね貼りができます。
- 5色のカラーバリエーションがあります。

用途

- 工場、倉庫、店舗、事務所などでの指示書、伝票帳票類の仮止め固定用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
207	かりとめ™	和紙	アクリル系	0.091	1.19	34.0	3

入数(個)

品番	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
207	15mm×50m	10	—	150

色(色番号)

赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)



軽梱包

カラー

手切れ性

370号試験実施済

重ねて貼れる

仮止め

字が書ける

無溶剤

紙粘着テープ No.208



特長

- 手切れ性があり、作業性が良好です。
- 粘着力に優れ、重ね貼りが可能です。

用途

- 軽包装作業や、仮止め用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
208	紙粘着テープ	和紙	ゴム系	0.096	1.18	38.2	4

入数(個)

幅 (mm)	長さ (m)	包装・入数		
		個装	内装	外装
9	18	12	120	1,200
12		10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
20		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
36		3	30	300
40		3	30	300
50		2	20	200

色

茶

軽梱包

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

紙粘着テープ No.210



特長

- 手切れがよく、のり残りの少ないテープです。
- 重ね貼りが可能です。

用途

- 軽包装作業や、仮止め用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
210	紙粘着テープ	和紙	アクリル	0.090	1.09	34.7	5

入数(個)

幅 (mm)	長さ (m)	包装・入数		
		個装	内装	外装
9	18	12	120	1,200
12		10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
20		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
36		3	30	300
40		3	30	300
50		2	20	200

色

白

軽梱包

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

バッグシーリングテープ No.430



特長

- セロハンフィルムベースなので手切れ性があり、開封も簡単です。
- 5色の規格色があります。

用途

- 食品(パン、菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど。
- 製品の小分け袋詰め用のバッグシール包装用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	自着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
430	バッグシーリングテープ	セロハン	ゴム系	0.052	3.53	5.2	41.9	30

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	内装	外装
430	9mm	35m	1	20	200

色(色番号)

赤(R)・黄(Y)・緑(G)・青(B)・白(W)

受注対応色

茶(BR)・橙(O)

入数(個)

品番	幅	長さ
430	9mm	35m

受注単位: 1,200m(約3,700個)



グリーンマーク
登録

結束用

カラー

370号試験実施済

仮止め

* 使用機器は49ページをご覧ください。

バッグシーリングテープ No.520



特長

- PETフィルムベースなので防湿、耐水性に優れています。
- 4色の規格色があります。

用途

- 食品(青果、製麺類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど。
- 製品の小分け袋詰めめのバッグシール包装用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	自着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
520	バッグシーリング テープ	PET	ゴム系	0.044	2.91	4.7	49.4	133

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	内装	外装
520	9mm	50m	1	20	200

色(色番号)

赤(R)・黄(Y)・緑(G)・青(B)



結束用

カラー

370号試験実施済

仮止め

耐水

*使用機器は49ページをご覧ください。

バッグシーリングテープ No.540



特長

- PETフィルムベースなので防湿、耐水性に優れています。
- 9色の規格色があり、メタリックタイプの金や銀などの品揃えがあります。
- 作業環境に合わせて長尺品もあります。

用途

- 食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
- ねじなど工業部品の小分け袋詰めめのバッグシール包装用など。

一般特性

品番	品名	色	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	自着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
540	バッグシーリング テープ	赤・黄・緑・ 空・白・青・紫	PET	ゴム系	0.058	3.12	4.8	72.6	151
		金・銀			0.061	4.45	5.2	74.9	153

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	内装	外装
540	9mm	50m	1	20	200
540 (BS-2700専用)	12mm	100m		15	120

■長尺用として下記を用意しています。

品番	幅	長さ	色	外装
540	9mm	100m	赤・黄・緑	160
		300m	赤・黄・緑・金	60
		500m	金	40
540 (BS-2700専用)	12mm	100m	赤・黄・緑・金	120

(注)上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

色(色番号)

赤(R)・黄(Y)・緑(G)・青(B)・白(W)・空(LB)・紫(V)・金(GO)・銀(SL)

受注対応色

橙・PR(新鮮やさしい赤)・PG(新鮮やさしい緑)

入数(個)

品番	幅	長さ	色
540	9mm	50m	橙
			PR(赤地に白文字、文字は新鮮やさしい)
			PG(緑地に白文字、文字は新鮮やさしい)

受注単位: 1,200m(約2,400個)



結束用

カラー

370号試験実施済

仮止め

耐水

*使用機器は49ページをご覧ください。 *注文印刷の詳細は57ページをご覧ください。
*別注色、もしくはオリジナル印刷(エンドレスデザイン)の対応が可能です(金・銀を除く)。

アセテートテープ No.635



特長

- アセテートフィルムにマット加工しているので、透視性が良く、貼っても目立ちません。
- 長時間使用しても変色、変質しません。

用途

- 高級品・贈答品の包装用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
635	アセテートテープ	アセテート	アクリル系	0.060	3.14	40.6	37

入数(個)

品番	幅	長さ	内装	外装
635	18mm	30m	10	100

色

半透明

マイラップ™ No.602



特長

- ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着した、金属性の光沢を持った美しいテープです。
- 擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。

用途

- 高級品・贈答品の包装、装飾用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
602	マイラップ™	蒸着ポリエステル	ゴム系	0.045	3.97	41.4	78

入数(個)

品番	色	幅 (mm)	長さ (m)	内装	外装
602	金・銀	12	30	10	100
		15		10	100
		18		10	100
		24		5	50
	赤	18		10	100
		24		5	50

色(色番号)

銀(10)・金(9)・赤(1)



軽梱包

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

軽梱包

サイズ対応

カラー

重ねて貼れる

サラダカップ固定用テープ SCR-18/SCG-18



特長

- ゴム系粘着剤なので、低温時でも安定した粘着力を発揮します。
- OPP基材なので耐水性に優れています。
- 開封する時に分かりやすい印刷入りです。


用途

- サラダカップのふた止め固定用。
- 自動包装機を使用したフードパックのサイド貼り用。


一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
SCR	サラダカップ 固定用テープ(赤)	ポリプロピレン	ゴム系	0.062	2.00	50.0	160
SCG	サラダカップ 固定用テープ(緑)						

■テープデザイン(縮小版)



SCR-18



SCG-18

入数(個)

品番	幅	長さ	個装	外装
SC	18mm	50m	1	100

色

赤・緑

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り) [±10%の増減あり]

幅	長さ
18mm	200m
	330

受注単位: 1,200㎡

軽梱包

カラー

370号試験実施済

重ねて貼れる

耐水

フードパック固定用易開封テープ FPCR-15×200/FPCG-15×200/FPCW-15×200



特長

- 手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
- 食品容器のフタをしっかり固定できます。
- 手切れ加工で、容器を開けるときに簡単に手で切ることができます。
- ゴム系粘着剤を使用していますので、いやな臭いがほとんどありません。
- 自動貼付機で作業中に切断することなく使用できます。
- 200m巻の長尺タイプです。

用途

- お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用
- 調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
FPCR-15×200	フードパック固定用易開封テープ赤	OPP	ゴム系	0.053	2.87	21.7	35.5
FPCG-15×200	フードパック固定用易開封テープ緑						
FPCW-15×200	フードパック固定用易開封テープ白						

入数(個)

品番	サイズ(幅×長さ)	個装	内装(中箱)	外装
FPCR-15×200 FPCG-15×200 FPCW-15×200	15mm×200m	1	15	90

※巻心 76mm再生紙使用

色

- FPCR-15×200: 赤(テープは透明地)
- FPCG-15×200: 緑(テープは透明地)
- FPCW-15×200: 白(テープは透明地)

デザイン(縮小版)

FPCR-15×200



FPCG-15×200



FPCW-15×200



軽梱包

カラー

開けやすい

手切れ性

370号試験実施済

ポリエステルテープ

No.5511/No.5515/No.5511C(注文印刷)/
No.5515C(注文印刷)



特長

- ポリエステルフィルムに粘着剤を組み合わせた耐老化性に優れたテープです。
- お客様のオリジナル印刷ができます。

用途

- 化粧箱の封かん、固定用。
- 印刷フィルムの継ぎ用など。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
5511	ポリエステルテープ	ポリエステル	ゴム系	0.050	2.42	46.5	161
5511C			ゴム系	0.052	2.77	45.2	149
5515			アクリル系	0.051	3.70	42.1	146
5515C			アクリル系	0.053	3.77	42.3	148

入数(個)

弊社担当者までお問い合わせください。

色

- No.5511/5515:透明

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り)[±10%の増減あり]

品番	受注要項	サイズ
5511C 5515C	●ベタ1色 ●透明+1色 ●ベタ+1色	12mm~ 50mm × 50m

受注単位: 1,500㎡

MEMO メモ

軽梱包

注文印刷対応

サイズ対応

防水

仮止め